



# 처음 만나는 럭셔리 바닥재 NOX LVT\*GREEN

### **WHY GREEN?**

지속 가능한 원료! 100% 재생가능한 제품 생산!

| 세계 최초 탄소 저감 원료로 만든 가장 지속가능한 바닥재



LVT+ GREEN은 원료의 90% 이상을 탄소 저감 원료로 전환한 가장 지속가능한 바닥재입니다.

버려진 자원인 폐식용유를 사용한 바이오 원료가 적용되어 저탄소 국제 인증 제도인 ISCC 플러스 인증을 획득한 PVC 와 PET병을 재활용한 친환경 프탈레이트-프리 가소제를 도입해 친환경 원료 전환 혁신을 선도하고 있습니다.

| 녹수는 지속가능한 바닥재의 새로운 기준을 세웁니다.








REDUCE 낭비제로 생산 & 사용




RECYCLE 100% 재활용





글로벌 특허기술로 시공시간과 비용을 혁신적으로 감소시키며 탁월한 소음 저감 성능을 자랑하는 럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션



### ORCHID 3000

국내 최초 5년 품질 보증 고기능 제품, 세련된 디자인으로 고급스러운 상업공간 연출에 최적화된 럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션

PREMIUM SPEC



### ECOHOME 2000

온돌난방 환경에 최적화된 견고하고 안전한 바닥재, 주거공간을 아늑하고 자연스럽게 연출할 수 있는 럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션



### PRIME 1500

사무실과 고급 주거공간, 모던한 디자인부터 뉴트로까지 폭 넓은 연출 스펙트럼을 자랑하는 **럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션** 

### **INDEX**

PATTERN COLLECTION 시공 시 주의사항

6 12 52 64

# ACOUSTIC SETA BRIP

글로벌 특허기술로 시공시간과 비용을 혁신적으로 감소시키며 탁월한 소음 저감 성능을 자랑하는 럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션 | ACOUSTIC SETAGRIP

# **어쿠스틱 세타그립**만의 차별점!

01



### 글로벌 특허 기술로 설치시간과 비용을 혁신적으로 절감

세타그립 미세 흡입 점착 기술을 적용해 강력한 고정력과 뛰어난 방수 성능을 갖춰 시공과 유지보수가 간편한 바닥재입니다.

#### EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

#### **EPT™** Shield


변색과 오염에 강하고 청소 및 유지보수관리에 용이한 곰팡이 번식 방지 기능이 더해진 코팅층입니다.



#### EMT™ Core with SOUNDPROTEC™

소음흡수에 특화된 맞춤형 다층 구조로 더 안정적이고 오래 사용할 수 있습니다.





0.2



### 업계 최고 소음절감 기술로 층간소음 방지 및 편안한 보행감 제공

녹수 SOUNDPROTEC 기술로 업계 최상인 20dB 이상의 충격음과 물리적 충격을 흡수해 층간소음을 방지하고 우수한 보행감을 제공합니다. 국제 표준 시험(ISO 10140-3) 결과 충격음 20dB 감소



03



### 사람에게도 환경에게도 안전한 친환경 바닥재

본드를 사용하지 않아 인체에 무해하며, 두께 대비 가벼운 무게로 운반 시 발생하는 탄소 배출량을 줄여 환경에도 안전합니다.

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 08 / **09** 

### WOOD

**SIZE** 152.4×1219.2mm×3.5T **PACKAGE** 16pcs/Box (2.97m²)



N SGW-4001 Clean Wood



N SGW-4002 Clean Wood







### STONE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3.5T **PACKAGE** 14pcs/Box (2.93m²)




N SGT-4011 Limestone









# 오키드 3000만의 차별점!

0 1



### 내구성과 안전성!

0.3mm 두께의 고강도 디자인 보호 투명층을 적용한 EPT™ Shield 프리미엄 무광 코팅 공법은 상업 공간의 특성을 고려하여 긁힘과 찍힘, 변색과 오염으로부터 보호, 바닥재를 장시간 견고하게 유지시켜 줍니다. 또한 EPT™ Shield 공법 시 사용되는 항균재료는 미국 EPA 인증을 받아 안전성이 입증되었습니다. (※ US EPA : US Environmental Protection Agency)

#### EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

#### **EPT™ Shield**


변색과 오염에 강하고 청소 및 유지보수관리에 용이한 곰팡이 번식 방지 기능이 더해진 코틱추인니다



#### EMT™ Core

맞춤형 다층 구조로 만들어져 더 안정적이고 오래 사용할 수 있습니다.





02



바닥재 최초로 적용한 녹수의 러스틱 엣지(Rustic Edge)





**LVT 최초의 빌트-인-그라우트** (Built-In-Grout) **시스템 적용** 



03



### 유지관리와 제품력을 약속하는 업계 최초 5년간 Warranty!

업계 최초의 5년 Warranty는 녹수 LVT 제품의 쉬운 유지관리를 넘어 우수한 성능까지 제공하겠다는 녹수의 약속입니다. ※ Warranty(품질보증) 서비스에 대한 자세한 사항은 자사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

04

### 소재의 질감 및 외관을 사실적으로 재현한 디자인



텍스처의 리얼리티를 입체적으로 살린 동조 엠보싱



다양한 소재와 플렉시블 커팅으로 완성하는 나만의 믹스 & 매치 스타일링



최신 트렌드를 반영해 더 다양해진 트렌디한 600각 스톤 디자인



LVT 최초 Big Slab 사이즈 출시로 더 넓고 감각적인 공간 연출 가능 NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 14 / 15

### **PREMIUM**

**SIZE** 152.4×914.4mm×3T **PACKAGE** 24pcs/Box (3.34m²)



러스틱 엣지



**바닥재 최초로 적용한 녹수의 러스틱 엣지**(Rustic Edge)

국내 최초로 러스틱 엣지(Rustic Edge) 가공을 적용하여 우드의 투박하고 자연스러운 멋과 엔틱함을 더해 디테일한 공간연출이 가능합니다.





### NOW-3051 Brushed Oak







NOX LVT\*GREEN 16 / **17** 

### **PREMIUM**

**SIZE** 609.6×609.6mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.34m<sup>2</sup>)

**SIZE** 457.2×914.4mm×3T PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)



빌트-인-그라우트




# **LVT 최초의 빌트-인-그라우트** (Built-In-Grout) **시스템 적용**

녹수가 LVT 최초로 개발한 빌트-인-그라우트 (Built-In-Grout) 시스템은 시공 시 자연스러운 그라우트 선(줄눈)이 나타나 석재 및 세라믹 타일의 자연스러운 우아함이 살아납니다.









609.6×609.6mm













NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 18 / 19

### **PREMIUM**


**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 16pcs/Box (3.34m²)



입체 동조 엠보싱



NOT-31001 Natural Pebbles



NOT-31002 Natural Pebbles



NOT-31003 Natural Pebbles



NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 20 / 21

### **SIGNATURE**

**SIZE** 914.4×914.4mm×3T **PACKAGE** 6pcs/Box (5.02m²)



NOT-3993 Barro Terrazzo







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 22 / 23

### SIGNATURE

**SIZE** 914.4×914.4mm×3T **PACKAGE** 6pcs/Box (5.02m²)



NOT-3994 Scratched Concrete







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 24 / 25

### SIGNATURE

**SIZE** 457.2×914.4mm×3T **PACKAGE** 8pcs/Box (3.34m²)



NOT-3493 Pulpis Marble








NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 26 / 27

### **SIGNATURE**

**SIZE** 457.2×914.4mm×3T **PACKAGE** 8pcs/Box (3.34m²)



NOT-3495 Italian Terrazzo







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 28 / **29** 

### WOOD

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 15pcs/Box (3.14m²)

**SIZE** 152.4×914.4mm×3T **PACKAGE** 24pcs/Box (3.34m²)



NOW-3061 European Oak Parquet

457.2×457.2mm







02 - **ORCHID 3000** 

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 30 / 31

### WOOD

SIZE 186×940mm×3T

PACKAGE 18pcs/Box (3.15m²)



NOW-3003 Oak



NOW-3004 Walnut



NOW-3064 Washed Oak



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.



NOW-3063 Washed Oak

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 32 / **33** 

### WOOD

SIZE 180×1200mm×3T PACKAGE 15pcs/Box (3.24m²)



NOW-3065 Austrailian Wood







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 34 / 35

# SQUARE


SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3634 Terrazzo



NOT-3629 Terrazzo



NOT-3630 Terrazzo



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NOT-3631 Terrazzo

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 36 / 37

# SQUARE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3638 Limestone







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 38 / 39

# SQUARE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3635 Marble Stone



NOT-3636 Marble Stone



NOT-3637 Marble Stone




NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 40 / 41

## SQUARE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3640 Sand Concrete



NOT-3641 Sand Concrete



NOT-3642 Sand Concrete



NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 42 / 43

## SQUARE


SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3643 Textured Concrete







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 44 / 45

## SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 15pcs/Box (3.14m²)



NOT-3036 Bianco



NOT-3038 Himalayan Marble







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 46 / 47

# SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 15pcs/Box (3.14m²)



NOT-3037 Aria Stone



NOT-3034 Barco Stone









NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 48 / 49

# SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 15pcs/Box (3.14m²)



NOT-3021 Micro Terrazzo




NOT-3022 Micro Terrazzo



NOT-3023 Micro Terrazzo



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NOT-3028 Smoke Concrete




NOT-3027 Smoke Concrete

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 50 / 51

## SQUARE


**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 15pcs/Box (3.14m²)




NOT-3040 Line Fabric



NOT-3039 Organic Fabric







IOX LVT<sup>+</sup>GREEN 52 / **53** 

# HOME 2000

온돌난방 환경에 최적화된 견고하고 안전한 바닥재, 주거공간을 아늑하고 자연스럽게 연출할 수 있는

럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션 | ECOHOME 2000

NOX LVT 'GREEN 52 / 53

# **에코홈 2000**만의 차별점!

01



### 온돌난방 환경에 가장 적합한 바닥재

EMT™ Core 다층공법을 바탕으로 설계된 '에코홈'은 치수안정보강층(Fiberglass stabilization layer)을 적용하여 열에 의한 치수 안정성이 탁월하며 견고합니다.

또한 EPT™ Shield 공법 시 사용되는 항균재료는 미국 EPA 인증을 받아 안전성이 입증되었습니다. (※ US EPA: US Environmental Protection Agency)

EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

#### **EPT™** Shield


변색과 오염에 강하고 유지보수관리에 용이한 곰팡이 번식 방지 기능이 더해진 코팅층입니다.





온도 변화에 특화된 맞춤형 다층 구조로 만들어져 더 안정적이고 오래 사용할 수 있습니다.





03 - **ECOHOME 2000** 

치수안정보강층

02

### 고객의 취향에 맞게 선택의 폭이 넓어진 디자인을 제안합니다.



#### 옹이 무늬가 적은 깔끔한 디자인

깔끔한 디자인을 선호하는 국내 소비자들의 취향에 맞게 옹이 무늬가 적은 우드 디자인을 추가했습니다.



#### 다양해진 600각 스톤

유럽에서 각광받는 스톤 디자인을 국내 감각에 맞게 재해석하여 더 다양해진 600각 스톤으로 구성함으로써 개성 넘치는 공간을 연출할 수 있습니다.

WOOD

### WOOD

SIZE 180×920mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



NEH-2014 Washed Oak



NEH-2006 Santana Wood







### WOOD

SIZE 180×920mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



NEH-2008 Oak



NEH-2016 Clean Oak



**NEH-2011** Oak



NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 58 / 59

### WOOD

SIZE 180×920mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



NEH-2005 Oak



NEH-2017 Washed Oak



NEH-2018 Clean Oak



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.



NEH-2004 Stripe Wood

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 60 / 61

### STONE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NEH-2618 Limestone







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 62 / 63

### STONE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NEH-2613 Urban Concrete



NEH-2614 Urban Concrete



NEH-2616 Natural Stone



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NEH-2617 Natural Stone

# PRIME 1500

사무실과 고급 주거공간, 모던한 디자인부터 뉴트로까지 폭 넓은 연출 스펙트럼을 자랑하는

럭셔리 바닥재 LVT 컬렉션 | PRIME 1500

# **프라임 1500**만의 차별점!

01



### 차원이 달라진 품질

50% 더 두꺼워진 디자인 보호층으로 더 오랜 시간 마모없이 사용 가능합니다.

02



### 견고성과 안정성

녹수의 EPT™ Shield 프리미엄 무광 코팅 공법과 EPT™ Core 다층구조 공법이 적용되어 치수가 안정되어 있고 견고합니다. 또한 EPT™ Shield 공법 시 사용되는 항균재료는 미국 EPA 인증을 받아 안전성이 입증되었습니다. (※ US EPA: US Environmental Protection Agency)

### EPT™ Shield & EMT™ Core 공법

#### **EPT™** Shield


변색과 오염에 강하고 청소와 유지보수관리에 용이하며, 곰팡이 번식 방지 기능이 더해진 코팅층입니다.



#### EMT™ Core —

맞춤형 다층 구조로 만들어져 더 안정적이고 오래 사용할 수 있습니다.





03

### 해외 베스트 디자인과 다색감이 매력적인 우드 디자인을 만나보실 수 있습니다.



#### 트렌드를 앞서가는 글로벌 감각

녹수의 유럽과 미주 고객들이 선정한 베스트 컬렉션을 엄선하여 개인공간에 글로벌 감각을 더할 수 있도록 구성했습니다.



#### 다색감을 가미해 재해석한 우드 디자인

일반 우드 디자인보다 패턴의 대비가 우수해 시공 시 다양한 색감이 돋보이는 우드 디자인을 적용하여 드라마틱한 공간연출이 가능합니다.

※ Bio Circular Balanced PVC 미적용 제품

WOOD

SQUARE

NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 66 / 67

### WOOD

SIZE 184×950mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.32m²)



NPW-1201 Clean Oak



NPW-6141 Washy Oak







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 68 / 69

### WOOD

SIZE 184×950mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.32m²)



NPW-6121 Elegant Oak



NPW-0839 Classic Oak



**NPW-1004** Oak



NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 70 / **7**1

### WOOD

SIZE 184×950mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.32m²)




NPW-6122 Elegant Oak



NPW-1007 Washy Oak



NPW-0845 European Oak



72 / **73** NOX LVT\*GREEN

# SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)



→ ↑
 ↑ →
 Ⅲ턴 특성에 따라 교차시공을 권장합니다.



### NPT-1010 Marble



### NPT-0611 Marble







# SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T **PACKAGE** 16pcs/Box (3.34m²)



NPT-1013 Concrete



NPT-0281 Concrete



NPT-0282 Concrete




NPT-0614 Concrete



NPT-0613 Concrete



NPT-0627 Stone




NPT-0628 Stone


# SQUARE

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)



→ ↑
 ↑ →
 패턴 특성에 따라 교차시공을 권장합니다.












04 - **PRIME 1500** 

# SQUARE


SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NPT-1631 Natural Stone







NOX LVT<sup>+</sup>GREEN 80 / 81

# SQUARE

SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NPT-1627 Concrete



NPT-1628 Concrete



NPT-1625 Sandstone



본 카달로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



NPT-1630 Sandstone

S

TON

Ш

REMIU

Ξ

# **SETA®RIP**

**SIZE** 152.4×1219.2mm×3.5T PACKAGE 16pcs/Box (2.97m<sup>2</sup>)





82 / **83** 

N SGW-4001 Clean Wood



N SGW-4002 Clean Wood

N SGW-4003 Clean Wood

**SIZE** 457.2×457.2mm×3.5T PACKAGE 14pcs/Box (2.93m<sup>2</sup>)





N SGT-4011 Limestone

N SGT-4012 Ceramic



PREMIUM SPEC

러스틱 엣지

**SIZE** 152.4×914.4mm×3T **PACKAGE** 24pcs/Box (3.34m²)





NOW-3051 Brushed Oak

NOW-3052 Brushed Oak

**SIZE** 609.6×609.6mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.34m²)







NOT-3072

입체 동조 엠보싱



**SIZE** 457.2×914.4mm×3T PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)



NOT-3073 Natural Stone









**SIZE** 457.2×457.2mm×3T PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)



NOT-31001 Natural Pebbles



NOT-31002 Natural Pebbles



NOT-31003 Natural Pebbles

INDEX 02 - ORCHID 3000

WOOD

**SIZE** 914.4×914.4mm×3T

PACKAGE 6pcs/Box (5.02m²)

NOT-3993 Barro Terrazzo



NOT-3991 Barro Terrazzo



NOT-3994 Scratched Concrete



NOT-3995 Scratched Concrete

**SIZE** 457.2×914.4mm×3T PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)




NOT-3493 Pulpis Marble



NOT-3494 Pulpis Marble



NOT-3495 Italian Terrazzo



NOT-3491 Italian Terrazzo

**SIZE** 457.2×457.2mm×3T PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)



NOW-3061 European Oak Parquet

**SIZE** 152.4×914.4mm×3T PACKAGE 24pcs/Box (3.34m²)



NOW-3062 European Oak

**SIZE** 186×940mm×3T PACKAGE 18pcs/Box (3.15m²)



NOW-3063 Washed Oak



NOW-3003 Oak

NOW-3064 Washed Oak



NOW-3004 Walnut

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

**SIZE** 180×1200mm×3T PACKAGE 15pcs/Box (3.24m²)



NOW-3065 Austrailian Wood



NOW-3066 Austrailian Wood

**SIZE** 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3634 Terrazzo





NOT-3638 Limestone



NOT-3635 Marble Stone



NOT-3640 Sand Concrete



Terrazzo



NOT-3643



NOT-3637



NOT-3642

Sand Concrete

NOT-3641 Sand Concrete





NOT-3644 Textured Concrete

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

QUARE

INDEX 02 - ORCHID 3000

m.

### **SIZE** 457.2×457.2mm×3T PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)



NOT-3036 Bianco

NOT-3034



NOT-3037 Aria Stone

NOT-3035

Barco Stone

NOT-3022



NOT-3038 Himalayan Marble



NOT-3030 Himalayan Marble



NOT-3028

Smoke Concrete



NOT-3027 Smoke Concrete



NOT-3021 Micro Terrazzo



NOT-3040 Line Fabric



NOT-3039 Organic Fabric



NOT-3041 Organic Fabric

# ECOHOME 2000

**SIZE** 180×920mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.15m<sup>2</sup>)



NEH-2014 Washed Oak





NEH-2016 Clean Oak



NEH-2004 Stripe Wood



NEH-2005 Oak



NEH-2017 Washed Oak



NEH-2018 Clean Oak



NEH-2006 Santana Wood



NEH-2008 Oak



**NEH-2011** Oak





NEH-2613 Urban Concrete



NEH-2616



NEH-2618 Limestone



NEH-2614 Urban Concrete



NEH-2617 Natural Stone



NEH-2619 Limestone

WOOD

# **PRIME** 1500

**SIZE** 184×950mm×3T PACKAGE 19pcs/Box (3.32m<sup>2</sup>)



NPW-1201 Clean Oak



NPW-1003 Classic Oak



NPW-0839 Classic Oak



NPW-1004 Oak



NPW-0845 European Oak



NPW-6141 Washy Oak



NPW-6121 Elegant Oak



NPW-6122 Elegant Oak



NPW-1007 Washy Oak





NPT-1010 Marble

S

QUARE



NPT-1013 Concrete



NPT-0281 Concrete



NPT-0282 Concrete





NPT-0611 Marble



NPT-0627 Stone



Marble



NPT-0628 Stone





NPT-0821 Carpet



패턴 특성에 따라 교차시공을 권장합니다. ↑ ↑ ↑

NPT-0824



Carpet



SIZE 600×600mm×3T PACKAGE 9pcs/Box (3.24m<sup>2</sup>)



NPT-1627 Concrete



NPT-1628 Concrete



NPT-1631 Natural Stone



NPT-1632 Natural Stone



NPT-1625 Sandstone



NPT-1630 Sandstone

#### 90 / **91**

### 시공 시 주의사항 (Installation Guidelines)

종류 (Type)	유성접착제 (Polyurethane (PU) Adhesives)	수성접착제 (Waterbased Acrylic Adhesives)	
적용범위 (Applications)	신축 건물 (동, 하절기) / 바닥 난방 장소 / 동절기 시공 시 / 바닥 습도 5% 이상인 장소	유성접착제 적용이 필요한 장소 이외의 곳	
	New buildings (winter, summer season) / Heated places / Winter season / Places more than 5% of humidity	Places except for Poly Urethane (PU) Adhesives Applications	
포장단위 (Package)	4kg/통, 20kg/통 (4kg/can, 20kg/can)	10kg/통 (10kg/can)	
표준도포량 (Optimum Usage)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m²)	

#### 시공 전 (Before Installation)

- 난방이 가능한 장소는 반드시 7~14일 정도 난방을 하여 주시고, 비난방 장소일 경우 충분한 양생 기간을 거쳐 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면에 붙어있는 니스, 페인트 등 오염물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 시공할 바닥면의 요철 부분 및 모래가루는 반드시 제거하여 주시고 바닥면을 평탄하게 하여 주십시오.
- 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 보수제로 반드시 보수하여 주십시오.
- 시공 장소는 18℃ 이상의 상온을 유지해 주시고, 타일과 접착제는 시공 장소에서 24시간 이상 보관 후 시공하여 주십시오.
- Subfloor to be installed must be heated for 7~14 days if heating system is available. If not, allow sufficient time to dry out all moisture.
- Contaminants such as varnish, paint, etc. must be thoroughly removed prior to installation.
- Subfloor must be clean, even and free of imperfections.
- Any visible cracks must be repaired with sealant prior to installation.
- Temperature of the area to be installed must be maintained at 18°C or above before, during and after installation. Tiles and adhesives must be kept in the installation area for at least 24 hours before installation.

#### 시공 시 (During Installation)

- 시공할 제품이 동일 LOT인지 확인하여 주십시오.
- 난방이 되는 경우 최소한 시공 3시간 전에는 보일러 가동을 중지하여 주십시오.
- 타일 시공 시 반드시 당사가 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.
- 신축 건물이나 난방 배관 장소 및 동절기에는 반드시 우레탄계 접착제를 사용하여 주십시오.
- 시공 시 제품의 표면에 묻은 접착제는 즉시 제거하여 주십시오.
- 완전한 접착을 위해 시공 후 50kg 이상의 롤러로 충분히 압착하여 주십시오.
- 세타그립은 자체 점착시공 제품으로 별도의 접착제 도포없이 이형지 제거후 바로 시공가능합니다.
- Please check that tiles are of the same LOT number prior to installation.
- For radiant heated floors, turn off the heating system at least 3 hours before installation.
- Please use recommended adhesives only.
- Polyurethance Adhesives are recommended for installation in winter season, on underheating floors and in newly constructed
- Please immediately remove any adhesives on tile surfaces during installation.
- Please press the floor sufficiently with roller (more than 50kg) after installation.
- SETAGRIP can be installed instantly without additional glue when removing the release film.

#### 시공 후 (After Installation)

- 시공이 완료된 후 최소 48시간 이내에는 난방을 실시하지 마십시오.
- 시공 후 왁스코팅 처리를 하시면 바닥의 표면 강도를 높일 수 있습니다.
- 시공 후 24시간 이내에는 가구 등 내부 자재를 옮기지 마십시오.
- 바닥의 상태와 용도에 따라 일정 간격으로 중성세제를 이용하여 닦아내고, 다시 왁스코팅을 하여 유지관리하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우는 중성세제나 알코올을 사용하여 닦아 주십시오.
- 물청소를 할 때에는 물방울이 흐르지 않도록 꼭 짠 후에 닦아 주십시오.
- 연결 부분이나 가장자리를 통해 수분이 침투하면 바닥재의 들뜸 현상이 발생하므로 주의해야 합니다.
- Do not turn on radiant floor heating system for at least 48 hours after installation.
- For non-polyurethane finish, wax coating treatment after installation will increase floor protection.
- Do not set down furniture or other objects onto the newly installed floor for at least 24 hours after installation.
- Routine maintenance and cleaning of the floor is necessary to keep its appearance. It is recommended that the floor be cleaned with a neutral detergent and wax applied at regular intervals.
- Clean stains with a neutral detergent solution or spot clean with alcohol.
- Squeeze out excess water before wiping the floor to avoid adhesive failure. Damp mop cleaning is recommended.

### 물성시험성적표 (Test Report)

시험항목	기준	결과치 (Results)	시험방법 (Test Method)
겉모양	결점없음	적합	KS M 3802 : 2022
길이	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
너비	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
두께	± 0.15mm	적합	KS M 3802 : 2022
직각도	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
표면코팅두께	최소 8µm, 평균 15µm이상	적합	KS M 3802 : 2022
합입량 23°C	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
	1.20mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 가로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 세로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
오염성 : 콩기름		이상 없음	KS M 3802 : 2022
	현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없어야 함	이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 95% 에틸알콜		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 시멘트 페이스트		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 10% 암모니아수용액		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 우유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 아세트산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 염산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 등유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 간장		이상 없음	KS M 3802 : 2022
내마모성	200mg 이하	적합	KS M 3802 : 2022
미끄럼 저항성	-	DP5, WP3	KS M 3802 : 2022
방염성능	잔염시간: 20s 이하, 탄화길이: 100mm이하	적합	KS M 3802 : 2022
프탈레이트 함량	-	검출안됨	KS M 3802 : 2022



\* ACOUSTIC SETAGRIP 미적용

#### 인증마크 (Certification)

















물성시험성적표 & 인증마크

















녹수 고객센터 **080-520-7600** 수신자 요금부담



서울사무소&디자인센터 06643 서울특별시 서초구 효령로 355 KD Center

고덕 공장 32402 충청남도 예산군 고덕면 삽교평야로 467 봉산 공장 32404 충청남도 예산군 봉산면 황금뜰로 67 덕산 공장 32409 충청남도 예산군 덕산면 남은들로 177





TILE 녹수 럭셔리 타일 컬렉션

